

STRICKHANDSCHUHE (OHNE BENOPPUNG)

ARTIKEL: 111513-025

BASIC W NAME:

BESCHREIBUNG: Nahtlos gestrickter 5-Finger-Strickhandschuh (13 Gauge). 70 % Polyamid, 30 % Baumwolle GARN:

BENOPPUNG:

• hoch abriebfestes Polyamid auf der Außenseite (lange Standzeit)

sehr gute Hautverträglichkeit durch Baumwolle auf der Innenseite

Anlagen- & Apparatebau


Stanz- & Umformtechnik

Glasverarbeitung

- verzögerte Schweißbildung
- Die Handschuhe enthalten keine Substanzen, von denen bekannt ist, dass sie Allergien verursachen.

GRÖSSEN: PASPELIERUNG: VERPACKUNG:

EIGENSCHAFTEN:



CEEICNET EÜD

GEEL	GNE.	r	JK:

TEILEHANDLING:

NORM:

LEISTUNGSSTUFEN:

KAT. 2





EN 388:2016

1241B

trocken

Produktschutz

Elektronik

Feinmechanik

A Abriebfestigkeit (0 - 4) B Schnittfestigkeit (0 - 5) C Weiterreißfestigkeit (0 - 4)

D Durchstichfestigkeit (0-4)

nass

Mit Einführung der EN 388:2016 werden bei Bedarf zusätzlich Parameter geprüft:

E Schnittwiderstand nach EN ISO 13997 (A - F)

F Optional: Schutz gegen Stoß (P)



ABCDEF

A Brennverhalten (0-4)

Handling heißer Teile

Hoch- & Tiefbau

Schweißen

schmutzig

B Kontaktwärme (0 - 4) C Konvektive Hitze (0 - 4)

D Strahlungswärme (0 - 4)

E Kleine Spritzer geschmolzenes Metall (0 - 4)

F Große Menge geschmolzenes Metall (0 - 4)



A Konvektive Kälte (0-4)

B Kontaktkälte (0 - 4)

C Wasserdichtheit (0-4)

KENNZEICHNUNG:

W+R | SEIZ

PFLEGEHINWEIS: LAGERUNG: **GEBRAUCHSDAUER:**

ENTSORGUNG:

EINSCHRÄNKUNG:

WARNHINWEIS:

KONFORMITÄTS-**ERKLÄRUNG:**

W+R SEIZ ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firmen W+R INDUSTRY GMBH und SEIZ INDUSTRIEHANDSCHUHE GMBH.

Wäsche oder chemische Reinigung bedarf einer Prüfung. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Die Handschuhe sollten an einem trockenen und sauberen Platz gelagert werden.

Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungsintensität in den jeweiligen Einsatzgebieten. Zeitliche Angaben zur Gebrauchsdauer sind daher nicht möglich.

Defekte und/oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden.

Handschuhe, die mit Stoffen kontaminiert sind, die nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, entsorgen Sie bitte entsprechend den örtlichen Vorschriften.

Die Handschuhe schützen nicht vor chemischen, bakteriologischen, elektrostatischen und thermischen Gefahren. Durch Abnutzung werden die Schutzeigenschaften der Handschuhe verringert und sie müssen ersetzt werden.

In Situationen, bei denen ein Risiko besteht, sich in drehende Maschinenteile zu verfangen, dürfen keine Handschuhe getragen werden.

Download unter: http://www.seiz.de/datenblaetter

Rev. 21.12.2021



Garten- & Landschaftsbau

Verpackung & Logistik

fettig/ölig

Maler- & Lackierarbeiten





